

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2964 /TB-BVND115

V/v mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá “Sửa chữa thiết bị hệ thống xử lý nước thải 1.500 m³/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải 50 m³/ngày đêm cho Bệnh viện Nhân dân 115” theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Danh mục dịch vụ mời chào giá chi tiết vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ: benhvien115.com.vn

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bản chào giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các loại chi phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện Nhân dân 115
- Địa chỉ: 818 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (P.HCQT) – CN.Nguyễn Quang Hoan
- Thời gian nhận bản chào giá: từ ngày 24 / 9 /2024 đến 16:00 ngày 26 / 9 /2024

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc BVND115;
- Phòng CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P.HCQT.



BS. CKII NGÔ THỊ CẨM HOA

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:.....

SỐ ĐIỆN THOẠI:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Theo Thông báo mời báo giá số: .../TB-BVND115 ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ (ĐÃ CÓ THUẾ)	THÀNH TIỀN
1					
2					
3					
4					
5					



PHỤ LỤC
DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo báo giá số 2964/TB-BVND115 ngày 20 tháng 7 năm 2024)

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
A	HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.500 M3/NGÀY.ĐÊM			
I	MIXER KHUẤY BỂ ANOXIC Công suất : 1,4 kw Xuất xứ : Faggiolati-Italy Điện áp: 380V/3 pha/50Hz.			
	Sửa chữa mixer khuấy anoxic	bộ	2	Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	- Quân lại motor			
	- Thay thế ron, phốt, bạc đạn, dầu cách điện.			
	- Cân chỉnh trục, cánh quạt - Vệ sinh thân máy, sơn chống gỉ.			
II	BOM BÙN Công suất: 2,2kw Xuất xứ: Zenit-Italy Điện áp: 380V/3pha/50Hz			
	Sửa chữa bơm bùn 1	bộ	2	Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	- Quân lại motor			
	- Thay thế ron, phốt, bạc đạn			
	- Thay thế dầu cách điện - Vệ sinh guồng bơm, thân bơm, sơn chống gỉ.			
III	BƠM ĐỊNH LƯỢNG KHỬ TRÙNG			
	Thay thế bơm định lượng	bộ	1	-Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm. -Hoặc các thiết bị tương đương.
	- Công suất: 0,25kw			
	- Lưu lượng: 0 - 155 Lít/giờ			
	- Cột áp: 10 bar			
	- Điện áp: 1 pha/ 380V/ 50Hz			
	- Đầu bơm: PP - Xuất xứ: Italia			
IV	PHAO ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN			
	Thay mới phao điện điều khiển (bê thu gom, điều hòa).	bộ	2	- Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm. -Hoặc các thiết bị tương đương.
	- Cấp độ bảo vệ IP68			
	- Điện áp: 16A/250V			
	- Vật liệu: ABS Resin - Xuất xứ: Nhật Bản			
V	SỬA CHỮA BƠM THU GOM			
	Sửa chữa bơm thu gom	bộ	2	Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	- Quân lại motor			
	- Thay thế ron, phốt, bạc đạn			
	- Thay thế dầu cách điện - Vệ sinh guồng bơm, thân bơm, sơn chống gỉ.			



B	HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU KỸ THUẬT CAO - 50 M3/NGÀY ĐÊM			
I	SỬA CHỮA BƠM NƯỚC THẢI ĐẦU RA - Hãng: Ebara - Italia - Công suất: 3.7kw	bộ	1	
1	Sửa chữa bơm chìm nước thải đầu ra	bộ	1	
	Quân lại motor			Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	Thay dầu cách điện, ron, phốt			
	Bấm lại đầu cos			
	Sơn chống gỉ thiết bị			
2	Thay thế cánh quạt	bộ	1	
	Thay cánh quạt mới			Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	Vật liệu: Gang			
	Xuất xứ: Việt Nam			
II	BAO TRÌ MÀNG LỌC MBR OFFLINE	hệ	1	
	Chi phí nhân công bảo trì màng offline	bộ	1	
	Nhân công bơm nước ngắt tải hệ thống			Bao gồm chi phí vận chuyên, tháo dỡ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm.
	Nhân công vệ sinh bê MBR để tiến hành tháo dỡ cụm màng			
	Nhân công tháo dỡ màng và vệ sinh tấm màng bằng thủ			
	Hóa chất ngâm rửa, phục hồi hệ màng lọc MBR: Javen, Axit Citric,			
	Nhân công ngâm rửa màng bằng hóa chất phục hồi màng			
	lọc và ngâm rửa màng bằng nước sạch			
	Nhân công lắp đặt lại Hệ màng MBR			
	Kiểm tra, vận hành thử tải.			
	- Thay thế ron, phốt, bạc đạn			